

町立富来病院

コード		
0 j ・たんぱく質含有量の少ないもの		エンゲリード
1 j ・たんぱく質含有量の多少は問わない ・ミキサーを使用し再形成した「ソフト食」を含む	嚥下開始食  嚥下訓練食 	ブロッカゼリー、ヨーグルトなど1～2点。 7分菜をミキサーにかけ、ゲル化剤でゼリー化。
2-1 (つぶなし)		
2-2 (つぶあり)		
3 ・形はあるが舌で押しつぶしが容易なやわらかいもの		
4-小 ・大きさ1cm未満		
4-中 ・大きさ1cm以上		
4-大 ・カットなし		豆腐・卵が主。 ＊きざみの対応あり(1cm以下) ＊とろみの対応あり
高齢者食-小 ・大きさ1cm未満		5mm以下。 ＊とろみの対応あり
高齢者食-中 ・大きさ1cm以上		1cm程度。 ＊とろみの対応あり
高齢者食-大 ・カットなし		ごぼう・椎茸・蒟蒻・レタなど硬いものや海藻類・生野菜を使用しない。果物も缶詰が主。主菜に鶏肉・白身魚使用するが揚げ物もなく煮物中心。
一般食 ・食材配慮あり		＊きざみ・きざみとろみ 3～7mm角にカット ＊粗きざみ・粗きざみとろみ 1～1.5mm角にカット
一般食 ・食材配慮なし		揚げ物・焼き物・炒め物・生野菜・海藻・きのこ類・果物(生)がでる。

コード		
1 j ・物性に配慮したおもゆやミキサー粥のゼリー		全粥にソフティアUを混ぜた後ミキサーにかける。
2 - 増粘剤あり ・とろみ付けしたおもゆ ・付着性が高くないよう処理をしたミキサー粥		
2 - 増粘剤なし ・粥をそのままミキサーにかけたもの		
3 ・離水に配慮した粥		
4-全粥		米に対して水8倍。
4-軟飯		米に対して水約2倍。
米飯		米に対して水1.6倍。

町立富来病院

羽咋郡志賀町富来地頭町7-110-1

0767-41-1122